




참고이미지




- 본 과제는 각재구조를 제작 -> 지정보드 취부 -> 장식재료 설치 순서로 작업한다.
- 구조를 조립은 본드사용 하지 않아도 되며, 타카로만 조립한다.
- 아치형태의 벽체 구조를 시공방법은 자유롭게 보강할 수 있다.
- 지급재료 두께를 고려하여 외부 단차를 맞춰서 작업하여야 한다.

2026 년도 지방기능경기대회
실내장식 직종 제 1 과제 1모듈


과제명	벽설치	제한시간	10 시간	척도	1/10
-----	-----	------	-------	----	------




A 단면도 SCALE 1:10



<B 상세도>




C 횡단면도 SCALE 1:10




D 종단면도 SCALE 1:10

재료구분표	구분	재료	규격(mm)	비고	2026 년도 지방기능경기대회 실내장식 직종 제 1 과제 1 모듈				
		소송각재	□ 28 * 28	건조/다루끼					
		M D F	thk9.0mm	국산					
		M D F	thk18.0mm	국산					
		요꼬(오징어)합판	thk4.0mm	수입산					
					자작합판	thk4.0mm	국산		
					과제명	벽설치	제한시간	10 시간	척도 1/10



정면도 SCALE 1:10




배면도 SCALE 1:10


1. 도면에 표기된 1차치수, 2차치수만 측정한다.
2. 아치형태의 벽체는 곡선의 굴곡이 없는지 체크하여야 한다.
3. 벽체는 수직, 수평 평활도 및 직각도를 측정하여야 하며, 평활도는 수평자로, 직각도는 대각선 길이를 체크한다.
4. 마감 작업시 샌딩페이퍼, 그라인더 등 허용되지 않은 전동공구류는 사용할 수 없다.

2026 년도 지방기능경기대회
실내장식 직종 제 1 과제 1모듈

과제명	벽설치	제한시간	10 시간	척도	1/10
-----	-----	------	-------	----	------



정면도 SCALE 1:10



배면도 SCALE 1:10

1. 도면에 표기된 1차치수, 2차치수만 측정한다.
2. 아치형태의 벽체는 곡선의 굴곡이 없는지 체크하여야 한다.
3. 벽체는 수직, 수평 평활도 및 직각도를 측정하여야 하며, 평활도는 수평자로, 직각도는 대각선 길이를 체크한다.
4. 마감 작업시 샌딩페이퍼, 그라인더 등 허용되지 않은 전동공구류는 사용할 수 없다.

2026 년도 지방기능경기대회
실내장식 직종 제 1 과제 1모듈

과제명	벽설치	제한시간	10 시간	척도	1/10
-----	-----	------	-------	----	------